

PROTECCIÓN DE ELEMENTO SINGULAR

GRADO IV

IDENTIFICACIÓN DEL ELEMENTO

Tipo de elemento	Crucero
Localización	Junto a la Iglesia de Santa María
Manzana y parcela	En suelo público
Estilo y época	Siglo XVI



DESCRIPCIÓN

Crucero de peculiar e interesante decoración y filigrana. Sobre un pedestal se apoya una columna decorada rematada con un capitel sobre el que se sitúa una imagen de La Virgen y un crucificado al otro lado.

INTERÉS ARTÍSTICO O ARQUITECTÓNICO	Alto
INTERÉS HISTÓRICO-AMBIENTAL	Alto
ESTADO DE CONSERVACIÓN	Bueno

GRADO DE PROTECCIÓN

ACTUACIONES PERMITIDAS

Protección de Elemento Singular

Técnicas de restauración

PROTECCIÓN ESPECÍFICA

El crucero, que de acuerdo con la disposición adicional 2ª de la Ley 16/ 1985 de 25 de junio del Patrimonio Histórico Nacional es considerado Bien de Interés Cultural, y en consecuencia queda sometido al Grado IV, Protección de Elementos Singulares.

PROTECCIÓN DE ELEMENTO SINGULAR

GRADO IV

IDENTIFICACIÓN DEL ELEMENTO

Tipo de elemento

Fuente de la Plaza

Localización


Plaza de Navarra

Manzana y parcela

En suelo público

Estilo y época

Mediados del siglo XIX (1845)



DESCRIPCIÓN

También conocida como Fuente del Rey fue construida según un diseño de José de Nagusia, dentro del proyecto de mejora del abastecimiento que sufría la población en la época. En principio, la fuente debía ponerse en la llamada Plaza del Río, pero más adelante se acordó emplazarla donde actualmente se encuentra (entre el Portal del palacio frente a la calleja de los Campos y el primer cubo de la muralla). La fuente dispone de un surtidero de planta cuadrada con un barril que sirve de caño en cada uno de sus lados. El agua cae sobre una gran taza octogonal de perfil curvo. Sobre este basamento se desarrolla un pedestal con la inscripción del año de la construcción y tratado muy simplemente con un rectángulo rehundido en cada una de sus caras, rematándose todo con un clásico obelisco. El material de la fuente es de piedra arenisca dura de color y calidad homogéneos. La piedra se encuentra labrada a cincel y trincheta fina, aparejándose a pintas encontradas, cayendo éstas en medio de los sillares inferiores. El obelisco está formado por hiladas de piedra de mayor dimensión en su parte inferior y de menor dimensión a partir de esa altura. Así mismo, la fuente dispone de un alcantarillado para el reconocimiento y limpieza de la cañería.

INTERÉS ARTÍSTICO O ARQUITECTÓNICO

Medio

INTERÉS HISTÓRICO-AMBIENTAL

Alto

ESTADO DE CONSERVACIÓN

Bueno

GRADO DE PROTECCIÓN

ACTUACIONES PERMITIDAS

Protección de Elemento Singular

Conservación

PROTECCIÓN ESPECÍFICA


El régimen de protección de este Elemento Singular permitirá en él actuaciones de conservación, no aplicando necesariamente técnicas de restauración.

PROTECCIÓN DE ELEMENTO SINGULAR

GRADO IV

IDENTIFICACIÓN DEL ELEMENTO

Tipo de elemento	Escudo
Localización	García Goyena 15
Manzana y parcela	Manzana 109, parcela 97
Estilo y época	2ª mitad siglo XVII



DESCRIPCIÓN

Escudo sobre cueros retorcidos y timbrado con yelmo. La bordura compoñada rodea el centro sin particiones. El mal estado de conservación del escudo no permite distinguir claramente el contenido del centro ni de los compoñes, en los que pueden distinguirse algunos con lobos pasantes y otros con aspas.

INTERÉS ARTÍSTICO O ARQUITECTÓNICO	Medio
INTERÉS HISTÓRICO-AMBIENTAL	Medio
ESTADO DE CONSERVACIÓN	Regular

GRADO DE PROTECCIÓN

ACTUACIONES PERMITIDAS

Protección de Elemento Singular	Técnicas de restauración
---------------------------------	--------------------------

PROTECCIÓN ESPECÍFICA

De acuerdo con la disposición adicional 2ª de la Ley 16/1985 de 25 de Junio del Patrimonio Histórico Nacional, el escudo tiene la consideración de Bien de Interés Cultural, en consecuencia queda sometido al Grado IV, Protección de Elementos Singulares.

PROTECCIÓN DE ELEMENTO SINGULAR

GRADO IV

IDENTIFICACIÓN DEL ELEMENTO

Tipo de elemento

Arco y escudo

Localización


García Goyena 22

Manzana y parcela

Manzana 111, parcela 122

Estilo y época

Siglo XVI



DESCRIPCIÓN

Elementos singulares sobre fachada de edificación en esquina de cuatro plantas. En la planta baja se abre una ventana y dos huecos de acceso, el que ocupa una posición más central se cubre con un arco apuntado de grandes dovelas. En la dovela central se encuentra esculpido el campo de un escudo.

El edificio ha sido recientemente reconstruido. Aunque con otra posición se ha mantenido el arco y el escudo de la clave.

INTERÉS ARTÍSTICO O ARQUITECTÓNICO

Medio

INTERÉS HISTÓRICO-AMBIENTAL

Alto

ESTADO DE CONSERVACIÓN

Regular

GRADO DE PROTECCIÓN

ACTUACIONES PERMITIDAS

Protección de Elemento Singular

Técnicas de restauración

PROTECCIÓN ESPECÍFICA


El escudo que, de acuerdo con la disposición adicional 2ª de la Ley 16/ 1985 de 25 de Junio del Patrimonio Histórico Nacional, es considerado Bien de Interés Cultural, quedará sometido al grado de protección IV, de Elementos Singulares. El régimen de protección permitirá en él actuaciones de conservación, no aplicando necesariamente técnicas de restauración. La modificación de la situación de estos elementos señalados se producirá de acuerdo al punto 3 del artículo "Régimen del Grado de Protección IV: de Elementos Singulares" de la normativa de protección de este PERI.

PROTECCIÓN DE ELEMENTO SINGULAR

GRADO IV

IDENTIFICACIÓN DEL ELEMENTO

Tipo de elemento	Portada con inscripción
Localización	Garcés de los Fayos 3
Manzana y parcela	Manzana 111, parcela 141
Estilo y época	Arquitectura tradicional



DESCRIPCIÓN

Elementos singulares de interés sobre fachada principal de edificación que mantiene la fachada de piedra de la edificación. En la planta baja destaca una portada de piedra con un dintel donde se puede leer: "CASA DE CAPELLANIA". En otra línea inmediatamente debajo se ve un año que de difícil lectura pero que podría ser "1911".

INTERÉS ARTÍSTICO O ARQUITECTÓNICO	Medio
INTERÉS HISTÓRICO-AMBIENTAL	Alto
ESTADO DE CONSERVACIÓN	Bueno

GRADO DE PROTECCIÓN

ACTUACIONES PERMITIDAS

Protección de Elemento Singular	Conservación
---------------------------------	--------------

PROTECCIÓN ESPECÍFICA


El régimen de protección de estos elementos singulares permitirá en ellos actuaciones de conservación, no aplicando necesariamente técnicas de restauración. La modificación de la situación de estos elementos se producirá de acuerdo al punto 3 del artículo "Régimen del Grado de Protección IV: de Elementos Singulares" de la normativa de protección de este PERI.

PROTECCIÓN DE ELEMENTO SINGULAR

GRADO IV

IDENTIFICACIÓN DEL ELEMENTO

Tipo de elemento	Escudo
Localización	Mayor 19
Manzana y parcela	Manzana 118, parcela 228
Estilo y época	Siglo XVII



DESCRIPCIÓN

Se trata de un escudo barroco con las armas de Los Gurrea adosado a la fachada lateral de la edificación. El escudo se encuentra sobre mascarón, entre leones tenantes y yelmo por timbre; su campo partido lleva dos lobos pasantes de Huarte de Mendicoa, de una parte, y las armas de Yanguas, de la otra. En la misma fachada un poco más abajo podemos observar también una hornacina que alberga una pequeña imagen de la Inmaculada, obra del siglo XVII.

INTERÉS ARTÍSTICO O ARQUITECTÓNICO	Medio
INTERÉS HISTÓRICO-AMBIENTAL	Medio
ESTADO DE CONSERVACIÓN	Bueno

GRADO DE PROTECCIÓN

ACTUACIONES PERMITIDAS

Protección de Elemento Singular

Técnicas de restauración

PROTECCIÓN ESPECÍFICA


De acuerdo con la disposición adicional 2ª de la Ley 16/1985 de 25 de Junio del Patrimonio Histórico Nacional, el escudo tiene la consideración de Bien de Interés Cultural, en consecuencia queda sometido al Grado IV, Protección de Elementos Singulares.

PROTECCIÓN DE ELEMENTO SINGULAR

GRADO IV

IDENTIFICACIÓN DEL ELEMENTO

Tipo de elemento	Hornacina con imagen
Localización	Mayor 19
Manzana y parcela	Manzana 118, parcela 228
Estilo y época	Siglo XVII



DESCRIPCIÓN

En la planta primera, junto a la esquina derecha, se sitúa una hornacina de madera que alberga una pequeña imagen de la Inmaculada, obra del siglo XVII.

INTERÉS ARTÍSTICO O ARQUITECTÓNICO	Medio
INTERÉS HISTÓRICO-AMBIENTAL	Medio
ESTADO DE CONSERVACIÓN	Regular

GRADO DE PROTECCIÓN

ACTUACIONES PERMITIDAS

Protección de Elemento Singular

Técnicas de restauración

PROTECCIÓN ESPECÍFICA


La hornacina de la Inmaculada debe pintarse de un color que armonice con el de la fachada; sustituyendo la rejilla metálica que protege la imagen por un vidrio de seguridad.

PROTECCIÓN DE ELEMENTO SINGULAR

GRADO IV

IDENTIFICACIÓN DEL ELEMENTO

Tipo de elemento	Escudo
Localización	Belena de los Hornos 6
Manzana y parcela	Manzana 127, parcela 337
Estilo y época	-



DESCRIPCIÓN

Escudo sencillo y rudimentario del siglo XVI con orla reducida, trae en el campo dos lobos pasantes y contornados, uno sobre otro, pero ligeramente desplazados.

INTERÉS ARTÍSTICO O ARQUITECTÓNICO	Medio
INTERÉS HISTÓRICO-AMBIENTAL	Medio
ESTADO DE CONSERVACIÓN	Bueno

GRADO DE PROTECCIÓN

ACTUACIONES PERMITIDAS

Protección de Elemento Singular	Técnicas de restauración
---------------------------------	--------------------------

PROTECCIÓN ESPECÍFICA


De acuerdo con la disposición adicional 2ª de la Ley 16/1985 de 25 de Junio del Patrimonio Histórico Nacional, el escudo tiene la consideración de Bien de Interés Cultural, en consecuencia queda sometido al Grado IV, Protección de Elementos Singulares.

PROTECCIÓN DE ELEMENTO SINGULAR

GRADO IV

IDENTIFICACIÓN DEL ELEMENTO

Tipo de elemento	Escudo
Localización	Belena de los Hornos 10
Manzana y parcela	Manzana 128, parcela 348
Estilo y época	Barroco, 2ª mitad del siglo XVII



DESCRIPCIÓN

Escudo barroco de piedra labrado en la segunda mitad del siglo XVII, sobre mascarón inferior, con orla de cartelas de cueros retorcidos y yelmo por timbre; su campo cuartelado en cruz dispone en el primer y cuarto cuartel dos lobos pasantes uno sobre otro; y en segundo y tercero castillo donjonado de tres.

INTERÉS ARTÍSTICO O ARQUITECTÓNICO	Medio
INTERÉS HISTÓRICO-AMBIENTAL	Medio
ESTADO DE CONSERVACIÓN	Bueno

GRADO DE PROTECCIÓN

ACTUACIONES PERMITIDAS

Protección de Elemento Singular	Técnicas de restauración
---------------------------------	--------------------------

PROTECCIÓN ESPECÍFICA

De acuerdo con la disposición adicional 2ª de la Ley 16/1985 de 25 de Junio del Patrimonio Histórico Nacional, el escudo tiene la consideración de Bien de Interés Cultural, en consecuencia queda sometido al Grado IV, Protección de Elementos Singulares.

PROTECCIÓN DE ELEMENTO SINGULAR

GRADO IV

IDENTIFICACIÓN DEL ELEMENTO

Tipo de elemento	Escudo doble
Localización	Mayor 66
Manzana y parcela	Manzana 134, parcela 410
Estilo y época	Rococó, Siglo XVIII



DESCRIPCIÓN

Doble escudo rococó de la segunda mitad del siglo XVIII, con mascarón inferior y yelmo con celada y cimbrera por timbre. El escudo de la izquierda, cuartelado en cruz, reproduce las armas de los Pabolleta con las cadenas de Navarra en el primer y cuarto cuartel y león rampante en el segundo y tercero. El segundo es el blasón de Munárriz, cuartelado en sotuer, que tiene el primer y el tercer cuartel partido con cruz patada y las barras de Aragón; en el segundo castillo almenado y en el tercero árbol arrancado con lobo pasante.

Las armas se apoyan en una cornisa moldurada, con adorno floral en el centro, y dejan una superficie conexa adecuada para disponerla en la esquina del edificio.

INTERÉS ARTÍSTICO O ARQUITECTÓNICO	Alto
INTERÉS HISTÓRICO-AMBIENTAL	Medio
ESTADO DE CONSERVACIÓN	Bueno

GRADO DE PROTECCIÓN

ACTUACIONES PERMITIDAS

Protección de Elemento Singular	Técnicas de restauración
---------------------------------	--------------------------

PROTECCIÓN ESPECÍFICA

El escudo, que de acuerdo con la disposición adicional 2ª de la Ley 16/ 1985 de 25 de junio del Patrimonio Histórico Nacional es considerado Bien de Interés Cultural, en consecuencia queda sometido al Grado IV, Protección de Elementos Singulares.

En caso de obras de reestructuración o sustitución del edificio, deberá mantenerse el escudo, de acuerdo con las condiciones que se establecen para estos casos en el Artº 22 de la Normativa de Protección.

